Vægte, nyttelast og ydeevne

	Lasteevne (kg)	Tilladte totalvægt (kg)	Køreklar vægt (kg)	Tilladte akseltryk, for (kg)	Tilladte akseltryk, bag (kg)	Max. tilladte anhængervægt med bremser (kg)	Max. tilladte anhængervægt uden bremser (kg)
Van							
FWD							
350 L2 H2	1109-1446	3500	2034-2391	1750	2150	2800	750
350 L2 H2 Automatgear	1060-1397	3500	2103-2440	1750	2150	1780/1950	750
350 L3 H2	1021-1387	3500	2113-2429	1750	2150	2800	750
350 L3H2 Automatgear	973-1339	3500	2161-2527	1750	2150	1780/1950	750
RWD							
350 L2 H2	971-1322	3500	2198-2529	1750/1850	2150	2800	750
350 L3 H2	901-1281	3500	2219-2599	1750/1850	2250	2800	750
350 L4 H3 (Enkelt/tvilling baghjul)	838-1120	3500	2380-2662	1750/1850	2250/2450	2750/2800	750
470 L4 H3 (GVM kode)	736-982	3500	2518-2764	1850	3300	3500	750
470 L4 H3	1936-2182	4700	2518-2764	1850	3300	2300	750
AWD							
350 L2 H2	894-1225	3500	2275-2606	1850	2150	2800	750
350 L3 H2	823-1183	3500	2317-2677	1850	2250	2800	750
350 L4 H3	761-1023	3500	2477-2739	1850	2250	2800	750

FWD = forhjulstræk, RWD = Baghjulstræk, AWD = 4-hjulstræk, L2 = Medium akselafstand, L3 = Lang akselafstand, L4 = Lang akselafstand med forlænget ramme, H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjde tag. Vægte er vejledende og beregnet på versioner med halvhøjt tag (H2) og mindste udstyrsniveau, medmindre andet er angivet. For versioner hvor ståhøjde tag (H3) er tilvalgt, vil køreklar vægt øges og nyttelast mindskes. Ford Transit's mange kombinationsmuligheder giver udslag i vægte som kan afvige fra ovenstående data - spørg din Ford Transit forhandler for den rette konfiguration og mere information. Ford Transit er under konstant udvikling og vi forbeholder os ret til, at ændre specifikationer og data uden varsel.

Brændstoføkonomi og CO2 udledning

			Brændstoføkonomi km/l				
	Udveksling	CO ₂ emission (g/km)	Bykørsel	Landevejskørsel	Blandet kørsel		
Van							
FWD							
2.0 TDCi ((130 HK (96 kW)/(170 HK (125 kW))	4,71	176-186	12,8-13,3	14,3-15,6	13,9-14,7		
2.0 TDCi ((130 HK (96 kW)/(170 HK (125 kW)) Automatgear	3,65	189-198	12,7-13,0	13,9-14,5	13,2-13,7		
2.0 TDCi (130 HK (96 kW))	4,43	173-183	13,7-14,3	14,9-15,6	14,1-14,9		
RWD							
2.0 TDCi (130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW))	3,15	182-189	12,5-12,8	14,7-15,6	13,7-14,3		
2.0 TDCi (130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW))	3,55	193-200	11,5-11,8	14,1-14,7	13,0-13,3		
2.0 TDCi (170 HK (125 kW))	4,1	210-212	11,0	13,3-13,5	12,2-12,3		
AWD							
2.0 TDCi (170 HK (125 kW))	4,1	224-228	9,8-9,9	12,5-13,0	11,4-11,6		
Kombi M1							
FWD							
2.0 TDCi (105 HK (77 kW)/(130 HK (96 kW))	3,94/4,19	162	14,1	17,2	15,9		
2.0 TDCi (130 HK (96 kW))	4,43	167	13,9	16,7	15,6		

Note: Alle værdier er vist for versioner med Auto-Start-Stop. Det angivne brændstofforbrug og CO₂ emission er målt i henhold til de tekniske krav og specifikationer i EU direktiv (EC) 715/2007 og (EC) 692/2008. Brændstofforbrug og CO₂ emission er angivet for en model variant og ikke for en enkelt bil. Den anvendte test-procedurer gør det muligt at sammenligne forskellige modeller og producenter. Det reelle brændstofforbrug kan variere pga. individuelle specifikationer, brug af f.eks. A/C og ikke mindst køreadfærd kan have indflydelse på brændstofforbruget. Flere informationer om brændstofforkonomi og CO. kan ses på www.bilviden.dk

FORD **TRANSIT**



Trend

Udvendigt udstyr over Ambiente

- Heldækkende hjulkapsler
- Halogenforlygter i projektørstil med statiske kurveforlygter
- Tågeforlygter
- 2 fjernbetjente nøgler
- Parkeringssensor for og bag

Indvendigt udstyr over Ambiente

- Læderrat
- Aircondition, manuel
- Aflåseligt handskerum med lys

- Kortlys ved førersæde
- Varerumsbeklædning i 1/2 højde
- Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænser

Førerassistance pakke (ekstraudstyr)

- Udsynspakke
- Bakkamera
- Lane Departure Alert med vognbane advarsel

Udsyns-pakke (ekstraudstyr)

- El-foldbare sidespejle
- Automatisk lygtetænding (med lyssensor)
- Regnsensor
- Lysdæmpning i instrumentpanel


14 gode grunde til at vælge Ford Transit Trend

- Rummer 9,5 15,1m³
- Plads til 4-5 EUR paller
- Vælg mellem forhjulstræk, baghjulstræk eller 4-hjulstræk
- Fås i tre længder og to højder
- Slidstærkt og rengøringsvenligt varerumsgulv
- Opvarmet forrude
- Programmerbar motor/ kabinevarmer
- Radio med Bluetooth®
- Lane Departure Alert med vognbane advarsel¹⁾
- Statiske kurveforlygter

- Sidevinds stabilisering
- ESP med anhænger slinger kontrol og væltesikring
- Bakke-start assistance
- Anhængervægt op til 3.500 kg
- Service ved 60.000 km eller 2 år







^{*} Med hellukkende skillevæg monteret (SAE-data), FWD/RWD eller AWD

Mål – Van

		L2 H2 Van		L2 H3 Van		L3 H2 Van		L3 H3 Van		L4 H3 Van
		FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
Α	Total længde	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
В	Total bredde med spejle	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
	Total bredde med foldede spejle	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
	Total bredde uden spejle (enkelt hjul)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
C	Total højde*	2429-2536	2453-2532	2668-2775	2692-2771	2429-2532	2462-2532	2668-2771	2701-2789	2449-2785
D	Akselafstand	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
E	Afstand fra front til centrum af forhjul	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
F	Afstand bagende til centrum af baghjul	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
G	Sidedørs bredde	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Н	Sidedørs højde	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
I	Bagdørs bredde	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
J	Bagdørs højde	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
K	Maksimum varerums længde (bag varerumsadskillelsen)	3044	3044	3044	3044	3494	3494	3494	3494	4217
L	Maksimum varerums bredde	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
М	Varerums bredde mellem hjulkasser (enkelt hjul)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
	Varerums bredde mellem hjulkasser (tvillinge hjul)	-	-	-	-	-	-	-	-	1154
N	Varerumshøjde fra gulv til loft	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
0	Læsse højde*	496-614	620-713	496-614	620-713	501-613	632-715	501-613	632-715	617-722
P	Rumfang af varerum bag adskillelse m³ (SAE)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
	Rumfang af varerum bag adskillelse m³ (VDA)	9,3	8,8	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1
Ve	nde cirkel (meter)									
Mel	em kantsten	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

L2 = Mellem akselafstand, L3 = Lang akselafstand, L4 = Lang akselafstand med forlænget overhæng. H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjde tag, FWD = Forhjulstræk, RWD = Baghjulstræk, AWD = 4-hjulstræk, – = Data er ikke tilgængelige. Alle dimensioner (vist i mm) er angivet med forbehold for fremstillingstolerancer og henviser til minimums specificerede modeller og omfatter ikke ekstraudstyr.

*Højdemålene angiver variationen af minimum (en fuld lastet bil med laveste lasteevne) til maksimum (en ulastet bil med højeste lasteevne). Illustrationerne er udelukkende til orientering.

Varerummets rumfang er vist i SAE/VDA og målt i m³. VDA metoden bruges af Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. VDA rumfanget opgøres ved at fylde varerummet med `liter' blokke, der hver måler 200x100x50 mm. Blokkene bliver talt og omregnet til m³. SAE metoden (Society of Automotive Engineers) måler den volumen, af et fin-kornet materiale som f.eks ris eller sand, der kan være i varerummet.

Modelprogram

	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	470 L4 H3
T. 17	35		Ж.	ж ж		74
FWD						
2.0 Ford EcoBlue TDCi (130 HK (96 kW))	•	•	•	•	-	-
2.0 Ford EcoBlue TDCi (130 HK (96 kW)) 6-trins automatgear	•	•	•	•		
2.0 Ford EcoBlue TDCi (170 HK (125 kW))	•	•	•	•	-	-
2.0 Ford EcoBlue TDCi (170 HK (125 kW)) 6-trins automatgear	•	•	•	•		
RWD						
2.0 Ford EcoBlue TDCi (130 HK (96 kW))	•	•	•	•	•	•
2.0 Ford EcoBlue TDCi (170 HK (125 kW))	•	•	•	•	•	•
AWD						
2.0 Ford EcoBlue TDCi (170 HK (125 kW))	•	•	•	•	•	-

^{• =} Tilgængelig, — = Ikke tilgængelig, L2 = Mellem akselafstand, L3 = Lang akselafstand, L4 = Lang akselafstand med forlænget overhæng, H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjde tag, FWD = Forhjulstræk, RWD = Baghjulstræk, AWD = 4-hjulstræk. Alle motorer er Euro VI.